



RESENDE[®]
ATACADISTA



**CATÁLOGO
DE PRODUTOS**



Quem somos

Tendo a família Resende sempre como a sua principal fonte de sustento a construção civil, a empresa foi fundada em 2017 por Gabriel Resende, começando com a distribuição apenas de telhas de fibrocimento em parceria com a Imbralit.

A Resende Atacadista trouxe para o segmento de distribuição de materiais de construção uma estratégia inovadora na forma de se posicionar no mercado, tendo como seu diferencial a constância em suprimentos, qualidade de seus produtos, eficiência no atendimento e agilidade na entrega.

Localizada cidade de Curitiba, hoje somos reconhecidos dentre os maiores atacados do estado do Paraná na nossa linha de produtos, com presença nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Nosso objetivo é a simplicidade e agilidade no atendimento, além de garantir sempre melhor qualidade nos nossos produtos, com intuito de adquirir a fidelização e a confiança de nossos clientes, em todas as etapas de nossa operação.

TELHAS DE FIBROCIMENTO

Telha de fibrocimento

MEDIDAS


ESPESSURAS

1,22X0,50 Metros	4mm P3
1,53X0,50 Metros	4mm P3
1,83X0,50 Metros	4mm P3
2,13X0,50 Metros	4mm P3
2,44X0,50 Metros	4mm P3

1,22X1,10 Metros	5mm P7
1,53X1,10 Metros	5mm P7
1,83X1,10 Metros	5mm P7
2,13X1,10 Metros	5mm P7
2,44X1,10 Metros	5mm P7

1,22X1,10 Metros	6mm P7
1,53X1,10 Metros	6mm P7
1,83X1,10 Metros	6mm P7
2,13X1,10 Metros	6mm P7
2,44X1,10 Metros	6mm P7
3,05X1,10 Metros	6mm P7
3,66X1,10 Metros	6mm P7

1,22X1,10 Metros	8mm P7
1,53X1,10 Metros	8mm P7
1,83X1,10 Metros	8mm P7
2,13X1,10 Metros	8mm P7
2,44X1,10 Metros	8mm P7
3,05X1,10 Metros	8mm P7
3,66X1,10 Metros	8mm P7



IMBRALIT



Telha de Fibrocimento



Telha Transparente



Louça Sanitária



Caixa d'água



Acessórios para Telhado



Pregos



Arames



Resende Agro



Impermeabilizantes



Rejuntas

TELHA IMBRAFORT



12
ANOS
DE GARANTIA

MEDIDAS

ESPESSURAS

1,22X1,10 Metros	6,5mm P7
1,53X1,10 Metros	6,5mm P7
1,83X1,10 Metros	6,5mm P7
2,13X1,10 Metros	6,5mm P7
2,44X1,10 Metros	6,5mm P7
3,05X1,10 Metros	6,5mm P7
3,66X1,10 Metros	6,5mm P7

A SUPER TELHA DA IMBRALIT



Telha de Fibrocimento



Telha Transparente



Louça Sanitária



Caixa d'água



Acessórios para Telhado



Pregos



Arames



Resende Agro



Impermeabilizantes



Rejuntas

TELHAS DE FIBROCIMENTO VERMELHA

Ondina Plus

Apresenta cor como diferencial, pela presença de óxido de ferro na sua composição, possibilitando ótimo padrão estético para uso residencial.



Cumeeira Articulada



Telha de Fibrocimento



Telha Transparente



Louça Sanitária



Caixa d'água



Acessórios para Telhado



Pregos



Arames



Resende Agro



Impermeabilizantes



Rejuntas

TELHAS TRANSPARENTES

Fibra incolor

DISPONÍVEL NA ONDULAÇÃO PARA TELHAS:

4mm

5mm / 6mm / 8mm

Ondina / Olinda

Fibra leitosa

DISPONÍVEL NA ONDULAÇÃO PARA TELHAS:

4mm

5mm / 6mm / 8mm

Ondina / Olinda

Polipropileno

DISPONÍVEL NA ONDULAÇÃO PARA TELHAS:

4mm

5mm / 6mm / 8mm

Ondina / Olinda

Calço



Telha de
Fibrocimento



Telha
Transparente



Louça
Sanitária



Caixa d'água



Acessórios para
Telhado



Pregos



Arames



Resende
Agro



Impermeabilizantes



Rejuntas

LOUÇAS SANITÁRIAS



Acoplado liberty

CORES

- Branco
- Branco
- Marfim
- Cinza Claro
- Ocre
- Preto

LITROS

- 3/6 Litros
- 6 Litros
- 6 Litros
- 6 Litros
- 6 Litros
- 6 Litros



Convencional liberty

CORES

- Branco
- Marfim
- Cinza Claro
- Ocre
- Preto



Lavatório com coluna

CORES

- Branco
- Marfim
- Cinza Claro
- Ocre
- Preto



Mictório

COR

- Branco

Linha
LIBERTY



Telha de Fibrocimento



Telha Transparente



Louça Sanitária



Caixa d'água



Acessórios para Telhado



Pregos



Arame



Resende Agro



Impermeabilizantes



Rejuntas

LOUÇAS SANITÁRIAS

Convencional valentina



CORES

- ☐ Branco
- ☐ Cinza Claro
- ☐ Marfim
- ☐ Ocre
- ☐ Preto



Linha
LUXO

Acoplado valentina



CORES

- ☐ Branco
- ☐ Cinza Claro
- ☐ Marfim
- ☐ Ocre
- ☐ Preto
- ☐ Verde



Acoplado infantil



CORES

- ☐ Branco

Celite

Mictório com sifão

CORES

- ☐ Branco

Incepa



Telha de
Fibrocimento



Telha
Transparente



Louça
Sanitária



Caixa d'água



Acessórios para
Telhado



Pregos



Arames



Resende
Agro



Impermeabilizantes



Rejuntas

CAIXAS D'ÁGUA

Caixa D'água



CAPACIDADE (L)

100	1.000
150	2.000
250	3.000
310	4.000
500	5.000
750	7.500
	10.000



Telha de Fibrocimento



Telha Transparente



Louça Sanitária



Caixa d'água



Acessórios para Telhado



Pregos



Arames



Resende Agro



Impermeabilizantes



Rejuntas

ACESSÓRIOS



Prego Telheiro

MEDIDA ESPESSURA

18X27	3,4 mm
18X30	3,4 mm
18X36	3,4 mm



Parafuso latonado

Para vaso

Bucha 08
Bucha 10
Bucha 12



Parafuso Telheiro

Com Ponta

MEDIDA ESPESSURA

7,35 x 110 mm	5/16
---------------	------



Fita Multiuso

Auto adesiva

MEDIDA

10cm x 10m
15cm x 10m
20cm x 10m
30cm x 10m
45cm x 10m

Fita Aluminizada



Haste

MEDIDA ESPESSURA

20 cm	1/4	5/16
25 cm	1/4	5/16
30 cm	1/4	5/16
35 cm	1/4	5/16
40 cm	1/4	5/16
45 cm	1/4	5/16
50 cm	1/4	5/16
60cm	1/4	5/16



Manta Térmica

MEDIDA FACES

10m ²	1 e 2 Faces
25m ²	1 e 2 Faces
50m ²	1 e 2 Faces



Telha de Fibrocimento



Telha Transparente



Louça Sanitária



Caixa d'água



Acessórios para Telhado



Pregos



Arame



Resende Agro



Impermeabilizantes



Rejuntas

ACESSÓRIOS PARA TELHADO

Placas cimentícias

MEDIDA ESPESSURA

2,40 x 1,20 Metros	4 mm
3,00 x 1,20 Metros	4 mm

2,40 x 1,20 Metros	6 mm
3,00 x 1,20 Metros	6 mm

2,40 x 1,20 Metros	8 mm
3,00 x 1,20 Metros	8 mm

2,40 x 1,20 Metros	10 mm
3,00 x 1,20 Metros	10 mm


2,40 x 1,20 Metros	12 mm
3,00 x 1,20 Metros	12 mm




IMBRALIT



Telha clarabóia



Domo lanternim



Domo clarabóia



Cumeeira normal lanternin



Telha de Fibrocimento



Telha Transparente



Louça Sanitária



Caixa d'água



Acessórios para Telhado



Pregos



Arames



Resende Agro



Impermeabilizantes



Rejuntas

PREGOS

TAMANHOS

10X10

12X12

12X12 PARA FORRO PVC

12x12 SEM CABEÇA

12x15

13x15

15x15

15x21

16x24

17x21

17x27

17x27 CABEÇA DUPLA

18x24

18x27

18x30

18x33

18x36

19x36

19x39

20x42

20x48

22x42

22x48

22x57

23x60

25x72

26x84

GRAMPO 1x9

Pregos



Telha de Fibrocimento



Telha Transparente



Louça Sanitária



Caixa d'água



Acessórios para Telhado



Pregos



Arames



Resende Agro



Impermeabilizantes



Rejuntas



Arame recozido torcido

Rolos de 1 Kg - **BWG 18**



Arame recozido liso

Rolos de 1 Kg - **BWG 10**

BWG 12

BWG 14

BWG 16

BWG 18



Arame galvanizado

Rolos de 1 Kg - **BWG 12**

BWG 14

BWG 16

BWG 18



Telha de
Fibrocimento



Telha
Transparente



Louça
Sanitária



Caixa d'água



Acessórios para
Telhado



Pregos



Arame



Resende
Agro



Impermeabilizantes



Rejuntas

Arame farpado

Bitola 1,60mm




100m

250m

500m

250 kgf



**RESENDE
AGRO**

Tela Mangueirão

MEDIDAS DO ROLO

0,80m x 50m

1,00m x 50m

1,20m x 50m

1,50m x 50m

1,80m x 50m

DIÂMETRO DO FIO

BWG 16

BWG 18



Arame Ovalado

COMPRIMENTO

1000 metros

650 kfg

700 kfg

800 kfg



Telha de Fibrocimento



Telha Transparente



Louça Sanitária



Caixa d'água



Acessórios para Telhado



Pregos



Arames



Resende Agro



Impermeabilizantes



Rejuntas

IMPERMEABILIZANTES



INDICADO PARA:

- Pisos e paredes de áreas frias, como banheiros, cozinhas e áreas de serviço.
- Baldrame e alicerces.
- Muros e rodapés.
- Jardineiras.
- Piscinas e reservatórios de água de uso privativo.

Tecplus top



Fácil aplicação
Bicomponente (líquido+pó)
Bloqueia a umidade proveniente do solo
Resistente à pressão e contrapressão e água
Não altera a potabilidade da água
Pode ser aplicado com trincha ou rolo

QUANTIDADE

18 KG

Tecplus 1

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS



INDICADO PARA:

- Argamassas e concretos utilizados em elementos submetidos à umidade e à pressão de água.
- Argamassas de assentamento e revestimento de alvenarias e fundações, contrapisos, concretos de fundações etc.



Fácil adição a argamassas e concretos
Maior garantia e durabilidade da obra
Amplo uso na construção civil
Isento de cloretos que agredem a armadura da estrutura

QUANTIDADE

18 L

3,6 L

1 L



Telha de Fibrocimento



Telha Transparente



Louça Sanitária



Caixa d'água



Acessórios para Telhado



Pregos



Arames



Resende Agro



Impermeabilizantes



Rejuntas

IMPERMEABILIZANTES



Aditivo plastificante



Pronto para uso
Reduz a permeabilidade das argamassas
Não agride a armadura
Alternativa ao uso de cal na composição das

QUANTIDADE

18 L
3,6 L
1 L



Chapix blanco



Chapiscos rolados e comuns
Alta aderência
Isento de cloreto, não agride a armadura
Aplicação sobre concreto, alvenaria e bloco de EPS em tetos de lajes.

QUANTIDADE

18 L
3,6 L
1 L



Desmoldante concentrado



Alta resistência
Alta aderência
Fundação e Alicerce

QUANTIDADE

18 L



Telha de Fibrocimento



Telha Transparente



Louça Sanitária



Caixa d'água



Acessórios para Telhado



Pregos



Arames



Resende Agro



Impermeabilizantes



Rejuntas

IMPERMEABILIZANTES



INDICADO PARA:

- Jardineiras.
- Baldrame e alicerces.
- Paredes e muros.
- Pisos e rodapés.

Pintura asfáltica acqua



Bloqueia a umidade do solo

Bloqueia a umidade da chuva

Ótima aderência em vários tipos de superfície

Pode ser aplicado, sobre bases úmidas

QUANTIDADE

18 L

3,6 L



INDICADO PARA:

- Cobertura de lajes com e sem trânsito.
- Lajes de concreto armado com e sem trânsito.
- Impermeabilização de telhas de fibrocimento e telhas cerâmicas.

Impermeabilizante manta líquida branca



Fácil aplicação

Resistente aos raios ultravioleta e às intempéries

Acomoda pequenas movimentações da estrutura

Baixa absorção de água em longos períodos

Mantém as propriedades em baixas temperaturas

Baixa retenção de fuligem

QUANTIDADE

18 L

4,5 L



INDICADO PARA:

- Paredes e muros externos.
- Fachadas.
- Pilares e cortinas de concreto.

Impermeabilizante de parede



Pronta para uso e de fácil aplicação

Protege contra manchas e a umidade da batida de chuva

Resistente aos raios UV

QUANTIDADE

18 L

3,6 L



Telha de Fibrocimento



Telha Transparente



Louça Sanitária



Caixa d'água



Acessórios para Telhado



Pregos



Arame



Resende Agro



Impermeabilizantes



Rejuntas

IMPERMEABILIZANTES



Manta telhado



QUANTIDADE 18 L

DESCRIÇÃO:

Impermeabilizante flexível e elástico para lajes e coberturas sem trânsito, como lajes de concreto armado e telhas de fibrocimento e telhas cerâmicas

Tela estruturante



QUANTIDADE

0,73x10m

DESCRIÇÃO:

É uma tela de poliéster revestida de PVC indicada como complemento da impermeabilização. Pode ser utilizada como estruturante para impermeabilizantes moldados no local.



Telha de Fibrocimento



Telha Transparente



Louça Sanitária



Caixa d'água



Acessórios para Telhado



Pregos



Arames



Resende Agro



Impermeabilizantes



Rejuntas

REJUNTES

Rejuntas cerâmicas

quartzolit Pacote de 1 KG e 5 KG

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 14 cores.

CORES



Rejunte porcelanatos e cerâmicas

quartzolit

Rejunte cimentício colorido, resinado, siliconado, antimoho e de acabamento superfino. Fácil de limpar e disponível em 4 cores.

CORES



Telha de Fibrocimento



Telha Transparente



Louça Sanitária



Caixa d'água



Acessórios para Telhado



Pregos



Arames



Resende Agro



Impermeabilizantes



Rejuntas

ADESIVOS E SELANTES



Tecbond MF

QUANTIDADE 1 KG

INDICADO PARA:

Tecbond MF quartzolit é um adesivo estrutural de média fluidez e pega normal, bicomponente que possui alta aderência e de fácil aplicação. Ideal para superfícies com inclinações diversas.

Espuma expansiva

500 ml **QUANTIDADE**

INDICADO PARA:

Vedação e fixação de batentes de portas e esquadrias de janelas, encunhamento de alvenarias, proteção e isolamento de instalações em geral, preenchimento de cavidades em alvenarias e passagens de tubulações.



Selante PU40

QUANTIDADE 360 g

INDICADO PARA:

Selante PU40 possui excelentes propriedades físicas e mecânicas, podendo ser usado em diversas aplicações da construção civil, industrial e residencial de pequenos reparos.



Telha de Fibrocimento



Telha Transparente



Louça Sanitária



Caixa d'água



Acessórios para Telhado



Pregos



Arame



Resende Agro



Impermeabilizantes



Rejuntas

LIMPADORES



UNIDADE

500 ml



INDICADO PARA:

Solução limpadora de uso diário para rejuntas sujas, embolorados e engordurados.

Limpador pós-obra



UNIDADE

1 L



INDICADO PARA:

- Remoção de resíduos de cimento, gesso, ferrugem e respingos de tinta.
- Remoção de resíduos pós-obra em áreas internas e externas.



Telha de Fibrocimento



Telha Transparente



Louça Sanitária



Caixa d'água



Acessórios para Telhado



Pregos



Arames



Resende Agro



Impermeabilizantes



Rejuntas



Qualidade tem nome!



www.resendeatacadista.com.br



Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira
770, Cidade Industrial De Curitiba



(41) 3372-8000



Resende Atacadista



@resendeatacadista