



Catálogo de Produtos 2026



@resendeatacadista



www.resendeatacadista.com.br

Grandes marcas, grandes parcerias



10 ANOS
 DE GARANTIA


ISO 9001
 CERTIFICADO

IMPERMEÁVEL
 E ANTIFUNGICA

RESISTÊNCIA
 MELHORADA

INSTALAÇÃO
 SIMPLIFICADA


TABELA DE MEDIDAS & ESPESSURAS
4mm P3 5mm P7 6mm P7 8mm P7

	4mm P3	5mm P7	6mm P7	8mm P7
1,22 x 0,50 m	✓			
1,53 x 0,50 m	✓			
1,83 x 0,50 m	✓			
2,13 x 0,50 m	✓			
2,44 x 0,50 m	✓			
1,22 x 1,10 m		✓	✓	✓
1,53 x 1,10 m		✓	✓	✓
1,83 x 1,10 m		✓	✓	✓
2,13 x 1,10 m		✓	✓	✓
2,44 x 1,10 m		✓	✓	✓
3,05 x 1,10 m			✓	✓
3,66 x 1,10 m			✓	✓


Sobre a telha de fibrocimento Imbralit

As telhas de fibrocimento Imbralit oferecem durabilidade e resistência superiores. Com certificação ISO 9001 e ISO 14001, garantimos a qualidade e sustentabilidade de nossos produtos. Além disso, nossas telhas possuem 10 anos de garantia, proporcionando mais segurança e confiança para as construções. Com variadas opções de medidas e espessuras, atendemos a todas as necessidades do mercado, sempre com o compromisso de entregar o melhor custo-benefício.



Telha IMBRAFORT

Telhas de fibrocimento



12 ANOS
DE GARANTIA

ISO 9001
CERTIFICADO

ISO14001
CERTIFICADO

SUPER TELHA DA IMBRALIT

As telhas Imbrafort se destacam pela resistência e durabilidade, sendo ideais para quem busca segurança e praticidade na construção. Com tecnologia de qualidade e ótimo custo-benefício, são a escolha certa para garantir proteção e eficiência em qualquer projeto.



TABELA DE MEDIDAS

6,5mm P7

1,22 x 1,10 m	✓
1,53 x 1,10 m	✓
1,83 x 1,10 m	✓
2,13 x 1,10 m	✓
2,44 x 1,10 m	✓
3,05 x 1,10 m	✓
3,66 x 1,10 m	✓



Telhas de fibrocimento

Telha Olinda Plus

A Telha Olinda Plus combina durabilidade e estética, sendo ideal para diversos tipos de construção. Com uma espessura de 4mm, oferece resistência e proteção contra as intempéries. Sua cor vermelha vibrante agrega valor estético ao projeto, proporcionando um acabamento sofisticado e duradouro.

ESPESSURAS

4mm 5mm 6mm 8mm

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



Cumeeira Articulada

A Cumeeira Articulada é projetada para oferecer um acabamento perfeito para telhados, garantindo proteção contra infiltrações e um encaixe preciso. É a escolha ideal para quem busca um acabamento funcional e esteticamente agradável.

ESPESSURAS

4mm 5mm 6mm 8mm

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



Placas cimentícias



Placa cimentícia

Placas cimentícias são versáteis, resistentes e ideais para áreas internas e externas, inclusive sob intempéries.

Aplicam-se em Steel/Wood Framing, forros, fachadas, beirais, brises, shafts e divisórias. Também atendem sinalizações, luminosos e tapumes, com praticidade e durabilidade.




TABELA DE MEDIDAS & ESPESSURAS

	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm
2,40 x 1,20 m	✓	✓	✓	✓	✓
3,00 x 1,20 m	✓	✓	✓	✓	✓



Telhas transparentes



• Fibra de vidro

Fibra de vidro: feita com fibras e resina, é uma opção mais econômica. Além disso, existem telhas incolores e leitosas disponíveis.

TABELA DE MEDIDAS

2,44 x 0,5 m
1,83 x 1,10 m
2,13 x 1,10 m
2,44 x 1,10 m
3,05 x 1,10 m
3,66 x 1,10 m



• Polipropileno

Polipropileno: polímero com proteção UV e acabamento leitoso, oferecendo maior resistência e durabilidade.



Calço para telha

Os calços para telha garantem a correta inclinação e fixação das telhas. Fabricados em material resistente, proporcionam durabilidade e segurança na instalação. Fáceis de instalar, aumentam a eficiência da cobertura e oferecem proteção contra intempéries. Produto essencial para uma cobertura de qualidade.



Louças sanitárias




Acoplado Liberty

MARCA

Cerâmica **Santamarina**

CORES




Convencional Liberty

MARCA

Cerâmica **Santamarina**

CORES




Lavatório com coluna

MARCA

Cerâmica **Santamarina**

CORES



Louças sanitárias




Acoplado Valentina

MARCA

Cerâmica
Santamarina

CORES




Convencional Valentina

MARCA

Cerâmica
Santamarina

CORES




Mictório Liberty

MARCA

Cerâmica
Santamarina

CORES



Louças sanitárias




Monobloco

 MARCA



 CORES



Cuba Diamante

 MARCA



 CORES




Reservatórios

- 
Alta durabilidade
 Material resistente para longa vida útil;
- 
Tecnologia anti-algas
 Mantem a água limpa por mais tempo
- 
Resistência a UV
 Protege contra os raios solares, evitando desgaste
- 
Certificação de qualidade
 Cumpre altos padrões de segurança e eficiência.
- 
Facilidade na instalação
 Prática e segura de instalar.



CAPACIDADE EM LITROS



Torneira bóia

A torneira de boia com haste em ABS é uma tecnologia de engenharia projetada para preservar a saúde humana, evitando contaminações e vazamentos em sistemas hidráulicos. Ela conta com boia em duas opções de bitola — 3/4" e 1/2" —, catraca de regulagem para ajuste preciso do funcionamento e boia 100% injetada, ligada à haste em ABS por engate rápido (clic), o que impede a entrada de água no interior e garante maior durabilidade e higiene.



Tanques



🚰 CAPACIDADE EM LITROS



Tanque Fortlev

Os Tanques Fortlev são ideais para o armazenamento seguro de água em residências e comércios. Com tampa de 1/4 de volta e vedação total, impedem a entrada de sujeira e insetos, garantindo a conservação da água com fechamento rápido e seguro. Os modelos de 310, 500 e 1.000 litros contam com adaptador flange instalado na saída (50 mm x 1.1/2"), o que facilita a instalação e oferece mais praticidade no uso diário.



Acessórios

Prego telheiro

TABELA DE MEDIDAS

3,4 mm

18 x 30 cm	✓
18 x 36 cm	✓



Parafuso telheiro

TABELA DE MEDIDAS

5/16

7,35 x 110 mm	✓
---------------	---



Fita multiuso

TABELA DE MEDIDAS

50 x 10.000 mm	✓
100 x 10.000 mm	✓
150 x 10.000 mm	✓
200 x 10.000 mm	✓
300 x 10.000 mm	✓
450 x 10.000 mm	✓
600 x 10.000 mm	✓
900 x 10.000 mm	✓



Haste

TABELA DE MEDIDAS

1/4 pol. 5/16 pol.

	1/4 pol.	5/16 pol.
200 mm	✓	✓
250 mm	✓	✓
300 mm	✓	✓
350 mm	✓	✓
400 mm	✓	✓
450 mm	✓	✓
500 mm	✓	✓
600 mm	✓	✓



Manta térmica

TABELA DE MEDIDAS

1 e 2 Faces

10 m ²	✓
25 m ²	✓
50 m ²	✓



Parafuso latonado

TABELA DE BUCHAS

Bucha 08	✓
Bucha 10	✓
Bucha 12	✓



Fita aluminizada

TABELA DE MEDIDAS

Largura	Comprimento
4,8 cm	50 m



Acessórios para telhados



Telha clarabóia

Proporciona iluminação natural, reduzindo a necessidade de luz artificial. Resistente e durável, é ideal para ambientes internos.



Domo lanternim

Facilita ventilação e iluminação em coberturas. Design moderno, fácil de instalar e durável.



Domo clarabóia

Solução eficiente para iluminação natural. Design robusto, protege contra infiltrações e é durável.



Cumeeira normal lanternim

Acabamento essencial para telhados. Vedação eficiente, encaixe perfeito e alta resistência.



Cumeeira normal

Garante vedação eficaz e acabamento uniforme. Resistente e de fácil instalação.



Cumeeira articulada

Ideal para coberturas com diferentes inclinações. Seu design flexível proporciona encaixe preciso e excelente vedação.



Espigão

Elemento usado para cobrir a linha de encontro entre águas inclinadas. Protege contra infiltrações e completa o acabamento do telhado.



TABELA DE MEDIDAS

10 x 10 cm	
12 x 12 cm	SEM CABEÇA
12 x 12 cm	
12 x 12 cm	PARA FORRO PVC
12 x 15 cm	
13 x 15 cm	
15 x 15 cm	
15 x 21 cm	
16 x 24 cm	
17 x 21 cm	
17 x 27 cm	
17 x 27 cm	CABEÇA DUPLA
18 x 24 cm	
18 x 27 cm	
18 x 30 cm	
18 x 33 cm	
18 x 36 cm	
19 x 36 cm	
19 x 39 cm	
20 x 42 cm	
20 x 48 cm	
22 x 42 cm	
22 x 48 cm	
22 x 54 cm	
22 x 57 cm	
23 x 60 cm	
25 x 72 cm	
26 x 84 cm	
1 x 9 cm	GRAMPO



Pregos



Arames

Arame recozido torcido

DIÂMETRO E BITOLA

BWG	Rolo
18	1 kg

Arame recozido torcido de alta qualidade, ideal para diversas aplicações. Possui excelente resistência e durabilidade, sendo perfeito para uso em construção civil, amarrações e artesanato. Garantia de flexibilidade e maleabilidade. Ideal para trabalhos que exigem uma amarração mais segura e eficiente.



Arame recozido liso

DIÂMETRO E BITOLA

BWG	Rolo
10	1 kg
12	1 kg
14	1 kg
16	1 kg
18	1 kg

Arame recozido liso utilizado em diversas atividades, como construção, artesanato e amarrações. Produto de alta durabilidade e flexibilidade, garantindo a resistência necessária para trabalhos manuais e industriais. Ideal para fixações seguras e confiáveis. Excelente para uso em cercas e estruturas leves.



Arame galvanizado

DIÂMETRO E BITOLA

BWG	Rolo
12	1 kg
14	1 kg
16	1 kg
18	1 kg

Arame galvanizado de alta resistência à corrosão, ideal para cercas, amarrações e uso em áreas externas. Produto versátil e durável, indicado para diversas aplicações na construção civil e agropecuária. Garantia de longa vida útil e proteção contra ferrugem.



Telas e cercamentos



Tela Soldada

BWG	Rolo
14	1,00 x 25 m
	1,20 x 25 m
	1,50 x 25 m
	2,00 x 25 m



Tela mangueirão

BWG	Rolo
16	0,80 x 50 m
18	1,00 x 50 m
	1,20 x 50 m
	1,50 x 50 m
	1,80 x 50 m



Tela galinheiro

BWG	Rolo
20	1,50 x 50 m
22	1,50 x 50 m
22	1,80 x 50 m



Arame ovalado

TABELA DE MEDIDAS

Carga de Ruptura (mín.)	
1000 m	700 kgf
1000 m	650 kgf
1000 m	800 kgf



Arame farpado

TABELA DE MEDIDAS

Carga de Ruptura (mín.)	
100 m	250 kgf
250 m	250 kgf
500 m	250 kgf



Impermeabilizantes

Tecplus top

PRODUTOS SIMILARES

IMPETUDO TOP VEDAJÁ SIKATOP 107 DENVERTEC 100 VIAPLUS 1000



QUANTIDADE: 18 kg Cx 4 kg

MARCA quartzolit

BENEFÍCIOS:

- ✓ Impermeabilização à base de cimento polimérico de fácil aplicação;
- ✓ Bloqueia a umidade proveniente do solo;
- ✓ Resistente à pressão e à contrapressão d'água;
- ✓ Não altera a potabilidade da água;
- ✓ Barreira contra agentes provocadores de corrosão no aço.

Tecplus 1

PRODUTOS SIMILARES

IMPETUDO 01 VEDACIT SIKA 1 DENVERIMPER 1 CONTRA UMIDADE



QUANTIDADE: 0,9 ml 3,6 L 18 L

MARCA quartzolit

BENEFÍCIOS:

- ✓ Aditivo para impermeabilização de argamassas de areia, cimento e concretos;
- ✓ Amplo uso na construção civil;
- ✓ Ganho de coesão e trabalhabilidade nas argamassas;
- ✓ Isento de cloretos que agriem a armadura da estrutura;


Aditivo plastificante

QUANTIDADE: 0,9 ml 3,6 L 18 L

MARCA quartzolit

BENEFÍCIOS:

- ✓ Aumenta a coesão e melhora a consistência das argamassas;
- ✓ Reduz a permeabilidade das argamassas;
- ✓ Não agride a armadura;
- ✓ Alternativa ao uso de cal na composição das argamassas;



Impermeabilizantes

Chapix blanco



PRODUTOS SIMILARES

IMPURTUDO CHAPISCO BIANCO SIKAFIX CHAPISCO DENVERFIX CHAPISCO VIAFIX

TAMANHOS: 1 L 3,6 L 18 L

MARCA **quartzolit**

BENEFÍCIOS:

- ✓ Facilita a aplicação do chapisco roloado, reduzindo as perdas de material e a geração de sujeira na obra;
- ✓ Diminui a retração e a permeabilidade de chapiscos e argamassas;
- ✓ Aumenta a coesão das argamassas;
- ✓ Reduz a fissuração em argamassas de revestimento;

Desmoldante concentrado



PRODUTOS SIMILARES

IMPURTUDO DESMOLDANTE MADEIRA DESMOL SIKA DESMOLD DENVER DESMOLDANTE DESFORMA

QUANTIDADE: 18 L

MARCA **quartzolit**

BENEFÍCIOS:

- ✓ Melhor acabamento das peças e reduz os custos de limpeza das fôrmas;
- ✓ Propicia maior reaproveitamento das fôrmas, gerando economia para a obra;
- ✓ Não mancha a superfície do concreto, nem produz efeitos prejudiciais;

Pintura asfáltica acqua



PRODUTOS SIMILARES

IMPURTUDO BALDRAME NEUTROL IGOL 2 DENVERIMPER BLACK VIABIT

QUANTIDADE: 1 L 3,6 L 18 L

MARCA **quartzolit**

BENEFÍCIOS:

- ✓ Inibe a presença de umidade nos elementos protegidos;
- ✓ Excelente aderência aos substratos;
- ✓ Facilidade de aplicação;



Impermeabilizantes

Manta telhado



 QUANTIDADE: 18 L

 MARCA  **brasilit**
SAINT-GOBAIN

BENEFÍCIOS:

- ✓ Camada extra de proteção;
- ✓ Proteção contra as chuvas e redução do calor do sol;
- ✓ Altíssimo rendimento de 29m², aplicação em apenas 2 demãos;
- ✓ Acabamento perfeito e não amarela;
- ✓ Uso prático e secagem rápida;

Impermeabilizante manta líquida branca

PRODUTOS SIMILARES

IMPETUDO LAJE BRANCO VEDAPREN BRANCO IGOLFLEX BRANCO DENVERCRIL VIAFLEX BRANCO



 QUANTIDADE: 4,5 KG 18 KG

 MARCA  **quartzolit**
SAINT-GOBAIN

BENEFÍCIOS:

- ✓ Impermeabilizante flexível de fácil aplicação;
- ✓ Resistente aos raios ultravioleta e às intempéries;
- ✓ Acomoda pequenas movimentações da estrutura;
- ✓ Baixa absorção de água em longos períodos;

Impermeabilizante parede



 QUANTIDADE: 3,6 L 18 KG

 MARCA  **quartzolit**
SAINT-GOBAIN

BENEFÍCIOS:

- ✓ Impermeabilização de fachadas, paredes, muros e cortinas de concreto, de fácil aplicação;
- ✓ Bloqueia a umidade proveniente da chuva;
- ✓ Barreira aos agentes contaminantes provenientes da atmosfera;
- ✓ Resistente aos raios ultravioleta e às intempéries;



Impermeabilizante e rejuntas

Tela estruturante



 EMBALAGEM: 73cm x 10m

 MARCA 

BENEFÍCIOS:

- ✓ Resistente aos Álcalis;
- ✓ Praticidade de aplicação;
- ✓ Diversos usos;

Rejuntas cerâmicas



 QUANTIDADE: 15 KG 30 KG

 MARCA 

BENEFÍCIOS:

- ✓ Pode ser usado em cerâmicas aplicadas sobre base drywall;
- ✓ Possui cores duráveis;
- ✓ Praticidade, qualidade e fácil aplicação;

 CORES



Rejunte porcelanatos e cerâmicas



 QUANTIDADE: 1 KG

 MARCA 

BENEFÍCIOS:

- ✓ Indicado para rejunte de revestimentos assentados sobre bases de drywall;
- ✓ Possui alta aderência em revestimentos como porcelanatos;
- ✓ Maior resistência a formação de fungos;

 CORES



Adesivos e selantes

Tecbond mf



 QUANTIDADE: 1 KG

 MARCA 

BENEFÍCIOS:

- ✓ Apresenta viscosidade ideal para a aplicação sobre superfícies com diversas inclinações ;
- ✓ Alto poder de aderência;
- ✓ Possui prazo de aplicação de, aproximadamente, 40 minutos;

Espuma expansiva



 QUANTIDADE: 500 ml 12 por caixa

 MARCA 

BENEFÍCIOS:

- ✓ Variedade de aplicações na construção civil e na indústria;
- ✓ Aceita acabamentos diversos, como massa corrida e massa acrílica;
- ✓ Não perde propriedades devido à ação da umidade do ar;
- ✓ Atua como isolante térmico e reduz a transmissão sonora;
- ✓ Não conduz corrente elétrica, agindo como isolante elétrico;

Selante PU40



 QUANTIDADE: 360 g

 MARCA 

BENEFÍCIOS:

- ✓ Adesão coesiva sem o uso de primer em diversos substratos lisos ou porosos, mesmo em superfícies úmidas;
- ✓ Baixo VOC, sendo isento de solventes e isocianatos;
- ✓ Alta resistência ao choque térmico e elevada resistência às intempéries;
- ✓ Aceita aplicação de pinturas base água;

 CORES



Limpador de rejuntas diário



 QUANTIDADE: 500 ml

 MARCA 

BENEFÍCIOS:

- ✓ Limpeza diária;
- ✓ Pronto para uso;
- ✓ Praticidade, qualidade e simples aplicação;
- ✓ Uso interno e externo;

O limpador de rejuntas diário Quartzolit é ideal para manter a limpeza e a aparência dos rejuntas de azulejos e cerâmicas. Remove sujeiras e manchas, proporcionando brilho e conservação diária. Seu uso é fácil e eficiente, garantindo praticidade no dia a dia. Pode ser utilizado em ambientes internos e externos, oferecendo resultados excelentes em todas as aplicações. É um produto indispensável para a manutenção de espaços limpos e bem cuidados.

Limpador pós-obra geral



 QUANTIDADE: 1L

 MARCA 

BENEFÍCIOS:

- ✓ Remoção de resíduos de cimento, gesso, ferrugem e respingos de tinta;
- ✓ Remoção de resíduos pós-obra em áreas internas e externas;
- ✓ Prático e de fácil aplicação;

O limpador pós-obra geral Quartzolit é a solução perfeita para a remoção de resíduos após a construção. Remove cimento, gesso, ferrugem e respingos de tinta de maneira eficiente. Ideal para áreas internas e externas, facilita a limpeza pós-obra, deixando o ambiente pronto para uso. Sua fórmula potente garante a remoção completa das sujeiras, oferecendo um acabamento impecável. Produto prático, de fácil aplicação, e essencial para finalizar obras e reformas com qualidade e agilidade.





RESENDE

QUALIDADE TEM NOME